



 Schede Tecniche

PRIME



Vinilico compatto su supporto TNT, caratterizzato da una texture raffinata e materica. Questa carta è facilmente lavabile e ignifuga, non si restringe, non si deforma e non si strappa quando si incolla.

COMPOSIZIONE: Vinile su TNT, Bianco 370 g/mq

ASPETTO: texture materica, resistente a graffi e spugnature

MISURE ROTOLO: larghezza 102 cm - altezza custom

LAVABILE: Si

BIOCIDA e ANTIMICROBICO: Si

CERTIFICAZIONI: EN ISO - EN 15102+A1:2011

VOCs - Assenti

REAZIONE AL FUOCO - EN 13501-1: B-S2, d0

FSC Credit Mix

IMO



GOLD/SILVER



Vinilico su TNT caratterizzato da un coating metallizzato che ricrea l'effetto scintillante dell'oro o dell'argento. Come per PRIME, questo supporto è facilmente lavabile, ignifugo e particolarmente resistente.

COMPOSIZIONE: Lamina oro/argento su TNT, 350 g/mq

ASPETTO: texture materica, resistente a graffi e spugnature

MISURE ROTOLO: larghezza 102 cm - altezza custom

LAVABILE: Sì

BIOCIDA e ANTIMICROBICO: Sì

CERTIFICAZIONI: EN ISO - EPD ISO14025 std

VOCs - Assenti

REAZIONE AL FUOCO - EN 13501-1: B-S2, d0

FSC Credit Mix



ECOMAIS



Rivestimento completamente naturale, a base di cellulosa supportato da mais rigenerato con colle anch'esse naturali. Questo supporto rappresenta la scelta più attenta all'ambiente, grazie anche alla sua totale compostabilità.

COMPOSIZIONE: Cellulosa di mais su mais, Bianco 350 g/mq

ASPETTO: texture materica, resistente a graffi e spugnature

MISURE ROTOLO: larghezza 66 cm - altezza custom

LAVABILE: Si

PVC FREE e COMPOSTABILE: Si

BIOCIDA e ANTIMICROBICO: Si

CERTIFICAZIONI: EN ISO - EN 15102+A1:2012

VOCs - Assenti

REAZIONE AL FUOCO - EN 13501-1: B-S2, d0

FSC Credit Mix



ECOPAPER



Pura cellulosa e fibre di poliestere unite ad supporto in TNT assicurano eccezionali caratteristiche di stabilità, traspirabilità e tattilità. Questa carta si dimostra compatibile con l'ambiente grazie all'assenza di PVC.

COMPOSIZIONE: Carta su TNT, 147/180 g/mq

ASPETTO: texture materica, opaca e naturale

MISURE ROTOLO: larghezza 109 cm - altezza custom


LAVABILE: No

PVC FREE: Sì

CERTIFICAZIONI: EN ISO - FR EN 13501-1 / EN 15102

REAZIONE AL FUOCO - EN 13501-1: C-S1, d0

FSC Credit Mix



GLASS



100% fibra minerale per assicurare la totale stabilità e resistenza a muffe ed umidità. Ideale per bagni, cucine ed ambienti umidi. Grazie all'aggiunta di un ciclo di resinatura adatta anche per l'utilizzo all'interno di docce.

COMPOSIZIONE: Fibra di vetro, Bianco 260 g/mq

ASPETTO: texture materica, resistente a graffi e spugnature

MISURE ROTOLO: larghezza 93 cm - altezza custom

LAVABILE: Sì, con trattamento idrorepellente

PVC FREE: Sì

CERTIFICAZIONI: EN ISO - EN 15102+A1:2012

REAZIONE AL FUOCO - EN 15102-1: B-S1, d0



ACOUSTIC



Vinilico su TNT caratterizzato da strati differenziati che permettono di ridurre i rumori provenienti dall'esterno e la fuoriuscita di quelli emessi dall'interno. Un supporto dalle proprietà fonoassorbenti e fonoisolanti che migliora il comfort acustico degli ambienti.

COMPOSIZIONE: PVC, plastificanti e tela di cotone, 770 g/mq

ASPETTO: texture materica, resistente a graffi e spugnature

MISURE ROTOLO: larghezza 132 cm - altezza custom

LAVABILE: Sì

DISINFETTABILE, ASSORBIMENTO FONICO, ANTIBATTERICO,

INALTERABILE ALLA LUCE, NON ASSORBENTE, IMPERMEABILE: Sì

CERTIFICAZIONI: VOCs - Assenti

REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1 - B-S2, d0

